

ABBYY® FineReader 12

快速入門指南

本文件提供有關使用 ABBYY FineReader 的基本說明。完整的 ABBYY FineReader、Screenshot Reader 和 Hot Folder 的使用手冊可至 [ABBYY 網站](#) 取得。同時可從 [ABBYY 網站](#) 下載 PDF 格式的本說明文件。

內容

ABBYY FineReader 簡介	2
安裝和啟動 ABBYY FineReader	2
系統要求	2
安裝 ABBYY FineReader	2
啟動 ABBYY FineReader	2
使用 ABBYY FineReader	3
內建的自動化工作	3
文件轉換步驟	5
分析文檔和調整偵測區域	6
啟動和註冊 ABBYY FineReader	7
啟動 ABBYY FineReader	7
註冊 ABBYY FineReader	7
隱私權政策	7

ABBYY FineReader 簡介

ABBYY FineReader 為光學字元識別 (OCR) 程式，用於將已掃描文件、PDF 文件、影像檔（包括數位相片）轉換為可編輯格式。

ABBYY FineReader 12 優點

- OCR 過程快速精確
- 支援世界上大多數語言
- 能夠檢查並調整 OCR 結果
- 直觀的使用者介面
- 能夠識別文件照片
- 支援多種儲存格式及雲存儲服務
- 提供免費技術支援（僅針對註冊使用者）

安裝和啟動 ABBYY FineReader

系統要求

1. 1 GHz 或更快的 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 處理器
2. Microsoft® Windows® 8、Microsoft® Windows® 7、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Server 2012/2012 R2、Microsoft Windows Server 2008/2008 R2 或 Microsoft Windows Server 2003
作業系統必須支援您為使用者介面選擇的語言。
3. 1024 MB RAM
在多處理器系統中，每個額外的處理器還需要額外 512 MB RAM。
4. 程式安裝需要 850 MB 的可用磁碟空間，程式運行需要額外的 700 MB
5. 支援解析度為 1024×768 的顯卡和顯示器
6. 鍵盤、滑鼠或其他指標裝置

安裝 ABBYY FineReader

要安裝 ABBYY FineReader 12：

1. 在安裝盤或包含該安裝檔案的資料夾中連按兩下 **Setup.exe** 檔案。
2. 遵循安裝程式的指示。

可在本機區域網路上安裝和使用 ABBYY FineReader 12 Corporate。可在 [ABBYY 網站](#) 上下載《系統管理員指南》。

啟動 ABBYY FineReader

要啟動 ABBYY FineReader 12：

- 在工作列上按一下 **開始** 按鈕，按一下 **所有程式**，然後按一下 **ABBYY FineReader 12 (或 ABBYY FineReader 12 Corporate)**，或

- 在 **Microsoft Office** 應用程式中，按一下功能區中的 **ABBYY FineReader** 按鈕（在 **FineReader 12** 標籤上），或
- 在 Windows Explorer 中的影像檔案上按一下滑鼠右鍵，然後在捷徑功能表中按一下在 **ABBYY FineReader 12** 中開啟或選擇要將案轉換為的格式

使用 ABBYY FineReader

要使用 ABBYY FineReader 處理文件，您需要完成以下四個步驟：

- 獲取文件影像
- 識別該文件
- 檢查並調整結果
- 以您選取的格式儲存結果

如果需要再三地重複相同的步驟，您可以使用自動工作，這將可以一鍵執行所需作業。要處理佈局複雜的文件，您可以自訂每個步驟，然後單獨執行。

內建的自動化工作

啟動 ABBYY FineReader 時，將顯示工作視窗，其中列有最常用處理方案的自動化工作。如果看不到工作視窗，按一下主工作列上的工作按鈕。




要轉換文件：

1. 在**工作**視窗，按一下左側的標籤：
 - **常用** 列出了最常用的 ABBYY FineReader 工作
 - **Microsoft Word** 列出了將自動化文件轉換為 Microsoft Word 的工作
 - **Microsoft Word** 列出了將自動化文件轉換為 Microsoft Excel 的工作
 - **Adobe PDF** 列出了將自動化文件轉換為 Microsoft PDF 的工作
 - **其他** 列出了將文件自動化轉換為其他格式的工作
 - **我的工作** 列出了您的自訂工作 (僅限 ABBYY FineReader Corporate)
2. 從**文件語言**下拉清單中選擇文件的語言。
3. 從**色彩模式**下拉清單中選擇色彩模式：
 - **全色**保留了文件顏色
 - **黑白**將文檔轉換為黑色和白色，這可減少文件大小並加快處理速度。

注意事項！ 一旦文件被轉換為黑白，您將無法還原顏色。要獲取彩色文件，您可以掃描彩色的紙質文件或開啟帶有彩色影像的檔案。

4. 如果要執行 Microsoft Word、Microsoft Excel 或 PDF 工作，請在視窗右手邊部分指定其他文件選項。
5. 按一下**工作**視窗中工作的按鈕以啟動該工作。
啟動工作時，將會使用**選項**對話方塊中目前選擇的選項（選擇**工具 > 選項...**以開啟該對話方塊）。


執行工作時，將會顯示工作進度視窗，指示當前步驟和提示以及程式發出的警告。



執行了工作後，將會發送影像至 FineReader 文件以進行識別，然後以您選擇的格式進行儲存。您可以調整程式偵測區域、驗證識別文本並以任何其他受支持的格式儲存結果。

文件轉換步驟

您可以在 ABBYY FineReader 主視窗中設定並啟動任何處理步驟。



1. 在主工具列中，從**文件語言**下拉清單中選擇文件語言。
2. 掃描頁面或開啟頁面影像。
依預設，ABBYY FineReader 會自動分析並識別掃描或開啟的頁面。可以在**選項**對話方塊的**掃描/開啟**對話方塊中變更此預設行為（選擇**工具 > 選項...**以開啟該對話方塊）。
3. 在**影像**視窗中，檢視偵測到的區域並進行適當調整。
4. 如果您調整了任何偵測區域，在主工具列上按一下**讀取**以再次識別。
5. 在**文字**視窗，檢視識別結果域並進行適當調整。
6. 在主工具列上按一下**儲存**按鈕右邊的箭頭並選擇儲存格式。或者在**檔案**功能表上按一下儲存命令。

分析文檔和調整偵測區域

ABBYY FineReader 會在讀取前分析頁面影像並偵測圖片上不同類型的區域，如**文本**、**圖片**、**背景圖片**、**表格**和**條碼**。程式通過該分析來確定識別區域和順序。此資訊還可用于重建文件的原始格式。

依預設，ABBYY FineReader 將會自動分析新新增的頁面。但是，對於佈局複雜的頁面，如果程式未能正確識別，您可能希望調整偵測區域。這通常比手繪所有區域更為實用。

繪製和調整區域的工具可以在**影像**視窗中找到，同時也出現在**文字**、**圖片**、**背景圖片**和**表格**區域的彈出工具列中。在該區域按一下滑鼠左鍵以顯示彈出工具列。

區域工具可用於：

- 新增或移除區域
- 變更區域類型
- 移動區域邊界或整個區域
- 新增或移除區域的矩形部分
- 將區域重新排序

調整區域之後，請再次識別該文件。

有關使用區域工具的詳細說明和處理特別佈局的貼士，請參閱完整的使用者指南（[ABBYY 網站](#)上提供有）。

啟動和註冊 ABBYY FineReader

啟動 ABBYY FineReader

您可能需要啟動 ABBYY FineReader 12 的複本，才能在完整模式中使用。啟動以匿名方式進行，十分安全。

最簡單快捷的啟動方式是透過網際網路啟動。也可透過電子郵件、電話或傳真來啟動複本。如需瞭解更多資訊，請登入 [ABBYY 網站](#)。

註冊 ABBYY FineReader

我們邀請您註冊 ABBYY FineReader 12。註冊即可享有：

- 免費的技術支援
- 獎勵應用程式 ABBYY Screenshot Reader，可識別螢幕截圖的文字
- 可恢復遺失的序列號
- 產品自動更新
- ABBYY 的獨家產品特惠

執行下列任一步驟以註冊產品複本：

- 填寫當啟動產品時顯示的註冊表格
- 選擇**幫助 > 立即註冊...**，然後填寫註冊表格
- 在 [ABBYY 網站](#)上填寫註冊表格

隱私權政策

您同意在註冊 ABBYY FineReader 12 複本的過程中將您的個人資料發送給 ABBYY。您還同意 ABBYY 根據最終使用者許可協定在**保密和遵守相關法律的基礎上**收集、處理和使用您提供的資料。您提供的任何個人資料將僅由 ABBYY 集團公司使用，並且將不會向任何第三方披露，除非適用法律或最終使用者許可協議要求 ABBYY 披露。

只有使用者在註冊對話方塊中通過選擇相應的選項，同意接收包含產品新聞、價格資訊、特惠資訊、其他公司和產品資訊在內的電子郵件消息的情況下，ABBYY 才有權向您發送此類資訊。您可以隨時聯繫 ABBYY，以從傳送郵件清單中刪除您的電子郵件位址。

本文件中的資訊如有變更，恕不另行通知，且不代表 ABBYY 做出任何承諾。

本文件中所述軟體按授權合約提供。僅可嚴格按合約條款使用或複製軟體。若非在授權合約或不公開合約中已特許，將軟體複製到任何媒介物上均違反俄羅斯聯邦的「軟體與資料庫的法律保護」法，以及國際法。

未獲 ABBYY 明確的書面許可，不得為任何目的，並以任何形式（電子形式或其他形式）複製或傳送本文件的任何部份。

© 2013 ABBYY Production LLC. 版權所有。

ABBYY、ABBYY FineReader、ADRT 為 ABBYY Software Ltd. 的註冊商標或商標。

© 1984-2008 Adobe Systems Incorporated 及其授權人。版權所有。

受美國專利 5,929,866; 5,943,063; 6,289,364; 6,563,502; 6,185,684; 6,205,549; 6,639,593; 7,213,269; 7,246,748; 7,272,628; 7,278,168; 7,343,551; 7,395,503; 7,389,200; 7,406,599 保護。6,754,382 專利申請中。

Adobe® PDF Library 由 Adobe Systems Incorporated 授權。

Adobe、Acrobat®、Adobe 標誌、Acrobat 標誌、Adobe PDF 標誌及 Adobe PDF Library 為 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

此電腦程式的一部分由 Celartem, Inc. 著作權所有 © 2008，版權所有。

此電腦程式的一部分由 Caminova, Inc. 著作權所有 © 2011，版權所有。

DjVu 受美國專利法保護。專利號 6,058,214 保護。外國專利正在申請中。

由 AT&T Labs Technology 提供技術支援。

此電腦程式的一部分由新南威爾士大學著作權所有 © 2013。版權所有。

© 2002-2008 Intel Corporation.

(c) 2010 Microsoft Corporation。版權所有。

Microsoft、Outlook、Excel、PowerPoint、Windows Vista、Windows 為 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

© 1991-2013 Unicode, Inc。版權所有。

© 2010，Oracle 和/或其附屬公司。版權所有

OpenOffice.org、OpenOffice.org 標誌是 Oracle 和/或其附屬公司的商標或註冊商標。

JasPer 授權版本 2.0：

© 2001-2006 Michael David Adams

© 1999-2000 Image Power, Inc.

© 1999-2000 The University of British Columbia (英屬哥倫比亞大學)

EPUB® 是 IDPF（國際數字出版論壇）的註冊商標。

此產品包括由 OpenSSL Project 開發用於 OpenSSL Toolkit 的軟體。（<http://www.openssl.org/>）。此產品包括由 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 縮寫的使用暗碼的軟體。

© 1998-2011 The OpenSSL Project。版權所有。

©1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 版權所有。

此產品包括由 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 編寫的軟體。

此軟體的一部分由 The FreeType Project (www.freetype.org) 版權所有 © 2009。版權所有。

所有其他商標是其各自所有者的獨有財產。